

Maschinenkonfiguration: 50204387

| | Schlüssel | Beschreibung |
|------------------------|---|---------------------|
| Maschinennummer | 50204387 | 50204387 |
| Maschinennummer | 50204387 | 50204387 |
| | Aggregattyp | Seriennummer |
| Motor | | 58872231707224 |
| Ausrüstung | | |
| SH_B10_0020 | Anhängerkupplung, automatisch | |
| SH_D02_0380 | Häckseleinheit V-FLEX 36 | |
| SH_D03_0015 | Grasschachtrückwand, eingeschwenkt, PREMIUM LINE, Beipack | |
| SH_D06_0090 | Gutfluss XL PREMIUM LINE professional | |
| SH_D08_0050 | Gegenschneiden Einstellung, automatisch – Premium | |
| SH_D10_0070 | Vorpressung hydraulisch | |
| SH_D14_0140 | Vorsatzantrieb variabel inkl. Vorbereitung DIRECT DISC | |
| SH_D16_0044 | Gegenschneide Universal PREMIUM LINE, Hartmetall | |
| SH_D18_0160 | MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, 125/125 Zähne, hartverchromt | |
| SH_D20_0020 | Corncracker Spalteinstellung, elektro-hydraulisch | |
| SH_D22_0060 | Corncracker Antrieb L, hydraulische Riemenspannung | |
| SH_D24_0010 | Siliermittelanlage mit Tank (375 l) | |
| SH_D26_0010 | Wassereindüsung an Leitblech und Auswurfkrümmer | |
| SH_E02_0082 | Beschleuniger-Spalteinstellung, elektrohydraulisch | |
| SH_E08_0020 | Auswurfkrümmerbeleuchtung LED, synchr. schwenkb. m. Krümmerklappe | |
| SH_E10_0060 | Auswurfkrümmerv verlängerung XL, PREMIUM LINE | |
| SH_E12_0060 | Drehkranz Auswurfkrümmer XL, PREMIUM LINE | |
| SH_N02_0341 | Triebachse (10-Loch) | |
| SH_N04_0140 | Triebachsbereifung 800/70 R32 175 A8 | |
| SH_N08_0396 | Lenktriebachse 4WD (10-Loch) | |
| SH_N10_0171 | Lenkachsbereifung 600/65 R28 IMP 168/156 A8 | |
| SH_N12_0040 | Fahrgeschwindigkeit 40 km/h | |
| SH_N22_0015 | Reifendruckregelanlage für Triebachse | |
| SH_P02_1700 | MAN R6-Zylinder D4276, 581 kW/790 PS bei 1800 U/min, ECE R 120 | |
| SH_P03_0070 | CEMOS AUTO PERFORMANCE | |
| SH_P03_0102 | Zusatzkraftstofftank 400 Liter | |
| SH_P06_0000 | Ohne Wasserabscheider Hydraulik | |
| SH_P16_0073 | Lüfterantrieb, konstant | |
| SH_Q02_0090 | Komfortkabine mit A/C MATIC – Klimaautomatik und Heizung | |
| SH_Q03_0065 | Scheibenwischanlage für Seiten- und Heckscheibe | |
| SH_Q03_0085 | Sonnenrollos für Seiten- und Heckscheibe | |
| SH_Q03_0111 | Kühlaggregat für Staubox L | |
| SH_Q03_0200 | Schwanenhalsmikrofon für Freisprecheinrichtung | |
| SH_Q03_0220 | Radio, digital (DAB+) | |
| SH_Q03_0350 | Smartphonehalter mit kabelloser Ladefunktion | |
| SH_Q03_0450 | Druckluftanschluss in Kabine, inkl. Druckluftpistole | |
| SH_Q06_0160 | CEBIS Terminal mit Armlehne, Standard | |
| SH_Q07_0356 | Kamerasystem, vorbereitet | |
| SH_Q07_0360 | Heckkamera mit CEBIS Anzeige | |

Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| SH_Q07_0390 | PROFI CAM |
| SH_Q07_0392 | Monitor für PROFI CAM / AUTO FILL |
| SH_Q07_0405 | Terminalvorbereitung |
| SH_Q07_0430 | CEMIS 1200 Terminal |
| SH_Q09_0010 | QUANTIMETER Ertragsmessung |
| SH_Q09_0126 | Freischaltung TC-GEO – CEMIS 1200 Terminal |
| SH_Q09_0160 | Grundeinstellung An-/Häckselmodus |
| SH_Q10_0045 | Premiumsitz Actimo Evolution, luftgefedert |
| SH_Q12_0060 | Arbeitsbeleuchtung LED – Premium |
| SH_Q13_0306 | Vorbereitung für GPS PILOT |
| SH_Q13_0390 | SAT 900 GNSS-Empfänger - Freischaltung RTK NET |
| SH_Q13_0395 | Datenvolumen für RTK NET Nutzung – 5 Jahre |
| SH_Q13_0415 | Freischaltung GPS PILOT – SAT 900 GNSS-Empfänger |
| SH_Q14_0030 | Staubox L inkl. Einweisersitz |
| SH_Q15_0060 | CEMOS AUTO CROP FLOW |
| SH_Q16_0020 | CMOTION Multifunktionsgriff |
| SH_Q17_0010 | Schnittstellenmodul |
| SH_Q17_0110 | Lenkwinkelsensor |
| SH_Q17_0149 | CLAAS Kommunikationsmodul (LTE) |
| SH_Q18_0010 | Schließsystem, Standard |
| SH_Q20_0020 | Rückleuchten LED |
| SH_Q22_0040 | Nahinfrarotsensor (NIR) für PREMIUM LINE |
| SH_Q23_0010 | Freischaltung NIR-Inhaltsstoffbestimmung Mais |
| SH_Q23_0020 | Freischaltung NIR-Inhaltsstoffbestimmung Gras |
| SH_Q23_0030 | Freischaltung NIR-Inhaltsstoffbestimmung Ganzpflanzensilage |
| SH_Q28_0010 | CAN Ethernet Gateway (CEG) |
| SH_Q32_0010 | GPS PILOT Ready |
| SH_Q35_0010 | Betriebslizenzen CLAAS connect (separate Bestellung) |
| SH_Q36_0050 | Machine connect Lizenz – 5 Jahre |
| SH_R03_0121 | STOP ROCK Steindetektor für Vorpressung hydraulisch |
| SH_R03_0140 | CRUISE PILOT Vorfahrtregler |
| SH_R03_0151 | OPTI FILL Schwenkautomatik für Turmdrehkranz XL |
| SH_R03_0191 | AUTO FILL Wagenfüllsystem |
| SH_R03_0200 | Software für AUTO PILOT Reihentaster Mais |
| SH_R03_0210 | Schnittlängeneinstellung, automatisch |
| SH_R03_0300 | Dynamische Lenkung |
| SH_R04_0010 | Rückspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar |
| SH_R05_0030 | Zentralschmieranlage, automatisch |
| SH_R05_0036 | Zentralschmieranlage, automatisch (bei Drehkranz XL) |
| SH_R05_0100 | Wartungs- und Aufstiegsbeleuchtung LED |
| SH_R08_0000 | Ohne Druckluftbremsanlage |
| SH_R10_0010 | Schmutzrollo Einzugsgehäuse |
| SH_R12_0000 | Ohne Steuergerät |
| SH_R14_0010 | Luftkompressorschlauch und Druckluftpistole |
| SH_R16_0010 | Metalldetektor |
| SH_R18_0000 | Messerkzustandsanzeige, Standard |
| SH_S02_0012 | Gesetzmäßige Ausrüstung Rechtverkehr - LED |
| SH_S03_0010 | Rundumleuchten, 2 Stück |
| SH_S03_0020 | TÜV-Einzelabnahme |

Ausrüstung

| | |
|-------------|--|
| SH_S03_0070 | TÜV-Abnahme für klappbare Vorsatzgeräte |
| SH_S03_0082 | Überbreiten LED, Beipack |
| SH_S03_0145 | Nummernschildbeleuchtung |
| SH_S03_0154 | Warntafel hochreflektierend, vorne |
| SH_S03_0156 | Warnaufkleber hochreflektierend rot-weiß, Heck |
| SH_S03_0160 | Unterlegkeile, 2 Stück |
| SH_S03_0170 | Nahbereichsspiegel |
| SH_S03_0180 | Warnbildzeichen, Standard |
| SH_S04_0060 | Werkzeugsatz – Plus |
| SH_S06_0010 | Dokumentation |
| SH_S07_0015 | Feuerlöscher |
| SH_S09_0271 | Zusatzgewicht, 7 Platten, 1190 kg, angebaut |
| SH_T02_0020 | Versandart LKW |
| SH_T04_0010 | Hydrauliköl, Standard |
| SH_Z02_0431 | Prüfgruppe ORBIS 900 TS - 11,5 t |
| SH_Z03_0100 | Prüfgruppe DIRECT DISC |
| SH_Z03_0180 | Prüfgruppe PICK UP |
| 502/571 | JAGUAR 970 E5 |