

Configuration machine: 970D

	Type d'agrégat	Numéro de série
Moteur		58874102167408
Équipement		
SH_B10_0020	Dispositif d'attelage automatique	
SH_D02_0380	Bloc hacheur V-FLEX 36	
SH_D03_0015	Paroi arrière inclinée du canal herbe PREMIUM LINE, acc. compl.	
SH_D06_0090	Flux de récolte complet PREMIUM LINE XL	
SH_D08_0050	Réglage automatique du contre-couteau – Premium	
SH_D10_0070	Précompression hydraulique	
SH_D14_0140	Entraînement variable de l'outil frontal, avec prééquipement DD	
SH_D16_0044	Contre-couteau universel PREMIUM LINE, carbure	
SH_D18_0160	MULTI CROP CRACKER L, 125/125 dents	
SH_D20_0025	Réglage électro-hydraulique de l'écartement de l'éclateur (MCC L)	
SH_D22_0060	Entraînement de l'éclateur L, tension hydraulique des courroies	
SH_D24_0010	Dispositif d'additif d'ensilage haut volume°+ réservoir (375 l)	
SH_D26_0001	Sans injection d'eau supplémentaire, PREMIUM LINE	
SH_E02_0082	Réglage électro-hydraulique de l'écartement de l'accélérateur	
SH_E08_0020	Phares goulotte LED, orient. synchro. avec casquette de goulotte	
SH_E10_0060	Goulotte d'éjection standard avec rallonge XL, PREMIUM LINE	
SH_E12_0060	Tourelle de goulotte d'éjection XL, PREMIUM LINE	
SH_N02_0341	Essieu moteur (10 trous)	
SH_N04_0263	Pneumatiques de l'essieu moteur 800/70 R38 181D Mitas, 3,30 m	
SH_N08_0396	Essieu directeur moteur 4 RM (10 trous)	
SH_N10_0191	Pneumatiques de l'essieu directeur 620/70 R30 178 A8 Mitas	
SH_N12_0040	Vitesse d'avancement 40 km/h	
SH_N22_0015	Système de télégonflage pour l'essieu moteur	
SH_P02_1700	MAN 6 cyl. en ligne D4276, 581 kW/790 ch à 1800 tr/min, ECE R120	

Équipement

SH_P03_0070	CEMOS AUTO PERFORMANCE
SH_P03_0102	Réservoir à carburant supplémentaire 400 l
SH_P06_0000	Sans séparateur d'eau hydraulique
SH_P16_0073	Entraînement constant du ventilateur
SH_Q02_0090	Cabine confort avec A/C MATIC : climatisation auto. et chauffage
SH_Q03_0065	Lave-glace pour les vitres latérales et arrière
SH_Q03_0085	Pare-soleil pour les vitres latérales et arrière
SH_Q03_0111	Groupe frigorifique pour compartiment de rangement L
SH_Q03_0200	Microphone à col de cygne pour kit mains libres
SH_Q03_0220	Radio numérique (DAB+)
SH_Q03_0350	Support pour smartphone avec fonction de recharge sans fil
SH_Q03_0450	Prise d'air comprimé en cabine, avec soufflette
SH_Q06_0160	Terminal CEBIS avec accoudoir, standard
SH_Q07_0356	Système vidéo avec prédisposition
SH_Q07_0360	Caméra de marche arrière sur CEBIS
SH_Q07_0390	Caméra de goulotte PROFI CAM seule
SH_Q07_0392	Écran de visualisation en cabine pour PROFI CAM / AUTO FILL
SH_Q07_0405	Prééquipement pour terminal
SH_Q07_0430	Terminal CEMIS 1200
SH_Q09_0010	Mesure de rendement QUANTIMETER
SH_Q09_0126	Activation TC-GEO – Terminal CEMIS 1200
SH_Q09_0160	Réglage de base du mode détournage/hachage
SH_Q10_0045	Siège grand luxe Actimo Evolution à suspension pneumatique
SH_Q12_0060	Éclairage de travail longue portée FULL LED
SH_Q13_0306	Prééquipement pour GPS PILOT
SH_Q13_0396	SAT 900 - Activ. RTK NET (avec 5 ans vol. données)/SATCOR 3 FAST
SH_Q13_0415	Activation GPS PILOT – Antenne GNSS SAT 900
SH_Q14_0030	Compartiment de rangement L intégré au siège d'instructeur
SH_Q15_0060	CEMOS AUTO CROP FLOW
SH_Q16_0020	Poignée multifonction CMOTION
SH_Q17_0010	Module de liaison ISOBUS

Équipement

SH_Q17_0110	Capteur d'angle de braquage
SH_Q17_0163	Module de communication CLAAS (LTE)
SH_Q18_0010	Système de verrouillage à clé standard
SH_Q20_0020	Feux arrière à LED
SH_Q22_0070	Capteur NUTRIMETER (NIR)
SH_Q23_0010	Détermination (NIR) de la composition du fourrage, maïs
SH_Q23_0020	Détermination (NIR) de la composition du fourrage, herbe
SH_Q23_0030	Détermination (NIR) composition fourrage, céréales immatures
SH_Q28_0010	CAN Ethernet Gateway (CEG)
SH_Q32_0010	GPS PILOT Ready
SH_Q35_0010	Licences d'exploitation CLAAS connect (commande séparée)
SH_Q36_0050	Machine connect – Renouvellement automatique
SH_R03_0121	Détecteur de pierres STOP ROCK pour la précompression hydraulique
SH_R03_0140	Régulation automatique de l'avancement CRUISE PILOT
SH_R03_0151	Automatisme de pivotement OPTI FILL pour tourelle de goulotte XL
SH_R03_0191	Remplissage automatique des remorques AUTO FILL
SH_R03_0200	Logiciel de contrôle AUTO PILOT côté machine
SH_R03_0210	Réglage automatique de la longueur de coupe
SH_R03_0300	Direction dynamique
SH_R04_0010	Rétroviseur, à réglage électrique et chauffant
SH_R05_0030	Système de graissage central, automatique
SH_R05_0036	Système de graissage centralisé auto. (tourelle XL)
SH_R05_0100	Éclairage d'entretien et d'échelle d'accès à la cabine LED
SH_R08_0000	Sans freinage pneumatique
SH_R10_0010	Bâche de protection de la chambre d'alimentation
SH_R12_0000	Sans distributeur
SH_R14_0040	Enrouleur tuyau d'air avec soufflette intégrée
SH_R16_0010	Détecteur de métal
SH_R18_0000	Affichage de l'état des couteaux, standard
SH_S02_0012	Phares principaux à LED
SH_S03_0010	2 gyrophares

Équipement

SH_S03_0020	Réception individuelle par le TÜV
SH_S03_0070	Réception par le TÜV pour les outils frontaux repliables
SH_S03_0082	LED grande largeur, accessoire complémentaire
SH_S03_0145	Éclairage de plaque d'immatriculation
SH_S03_0154	Plaques de signalisation réfléchissantes à l'avant
SH_S03_0156	Autocollants d'avertissement AR réfléchissants rouge et blanc
SH_S03_0160	Cales de roue, x2
SH_S03_0170	Rétroviseur de proximité
SH_S03_0180	Autocollant d'avertissement standard
SH_S03_0255	Édition GREEN EYE
SH_S04_0060	Jeu d'outils – Premium
SH_S06_0010	Documentation
SH_S07_0015	Extincteur
SH_S09_0180	Masse de base 510 kg, montée
SH_S09_0241	Bloc de 4 masses, 680 kg, monté
SH_T02_0020	Mode d'expédition par camion
SH_T04_0010	Huile hydraulique standard
SH_Z02_0431	Groupe de contrôle ORBIS 900 TS - 11,5 t
SH_Z03_0100	Groupe de contrôle DIRECT DISC
SH_Z03_0180	Groupe de contrôle PICK UP
502/571	JAGUAR 970 E5