

Configuration machine: 50700253

	Clé	Description
N° de machine	50700253	50700253
N° de machine	50700253	50700253
	Type d'agrégat	Numéro de série
Moteur		71275868057582
Équipement		
SH_B10_0020	Dispositif d'attelage automatique	
SH_D02_0380	Bloc hacheur V-FLEX 36	
SH_D03_0070	Barres dentées/lisses pour le rouleau d'alimentation inférieur	
SH_D06_0085	Flux de récolte PREMIUM LINE professional	
SH_D10_0035	Précompression hydraulique	
SH_D14_0060	Entraînement variable de l'outil frontal	
SH_D16_0044	Contre-couteau universel PREMIUM LINE, carbure	
SH_D18_0210	MULTI CROP CRACKER CLASSIC XL, moyen, chromage dur	
SH_D20_0020	Réglage électro-hydraulique de l'écartement de l'éclateur	
SH_D24_0010	Dispositif d'additif d'ensilage haut volume°+ réservoir (375 l)	
SH_D26_0020	Injection d'eau tôle transfert, goul. éjection et disp. affûtage	
SH_E02_0092	Régl. électrohydr. écartement accélér. et amort. oscill. goulotte	
SH_E08_0020	Phares goulotte LED, orient. synchro. avec casquette de goulotte	
SH_E10_0076	Goulotte d'éjection standard + rallonge 2XL, repl., PREMIUM LINE	
SH_E14_0020	Support de goulotte chromé	
SH_N02_0340	Essieu moteur L	
SH_N03_0150	Essieu relevable	
SH_N04_0271	Pneumatiques de l'essieu moteur VF 900/60 R42 195 A8 Michelin	
SH_N08_0386	Essieu directeur moteur 4 RM (10 trous)	
SH_N10_0186	Pneumatiques de l'essieu directeur VF 620/70 R30 172 A8 Michelin	
SH_N12_0040	Vitesse d'avancement 40 km/h	
SH_N22_0010	Système de télégonflage pour l'essieu moteur	
SH_P02_0496	MAN 12 cyl. en V D2862, 680 kW/925 ch à 1800 tr/min, ECE R120	
SH_P03_0070	CEMOS AUTO PERFORMANCE	

Équipement

SH_P06_0000	Sans séparateur d'eau hydraulique
SH_Q02_0130	Climatisation automatique avec chauffage
SH_Q03_0140	Avertisseurs « cornes de brume » à air comprimé
SH_Q03_0230	Autoradio + syst. sono., réception num. (DAB+)+caisson de basses
SH_Q03_0320	Stores pare-soleil pour vitres latérales
SH_Q03_0340	Repose-pieds sur la colonne de direction droite/gauche
SH_Q03_0350	Support pour smartphone avec fonction de recharge sans fil
SH_Q03_0360	Vide-poches additionnel sur le montant arrière
SH_Q03_0450	Prise d'air comprimé en cabine, avec soufflette
SH_Q06_0168	Accoudoir et volant en cuir
SH_Q07_0078	Support pour tablette sur montant arrière
SH_Q07_0356	Système vidéo avec prédisposition
SH_Q07_0360	Caméra de marche arrière sur CEBIS
SH_Q07_0390	Caméra de goulotte PROFI CAM seule
SH_Q07_0392	Écran de visualisation en cabine pour PROFI CAM / AUTO FILL
SH_Q07_0407	Câble de connexion sur montant avant pour CEMIS /PROFI CAM
SH_Q07_0430	Terminal CEMIS 1200
SH_Q09_0010	Mesure de rendement QUANTIMETER
SH_Q09_0126	Activation TC-GEO – Terminal CEMIS 1200
SH_Q10_0135	Siège grand luxe cuir, susp. pneumatique et direct. par joystick
SH_Q12_0190	Éclairage de travail à LED – Professional
SH_Q13_0306	Prééquipement pour GPS PILOT
SH_Q13_0396	SAT 900 - Activ. RTK NET (avec 5 ans vol. données)/SATCOR 3 FAST
SH_Q13_0415	Activation GPS PILOT – Antenne GNSS SAT 900
SH_Q14_0150	Groupe frigorifique intégré au siège instructeur en cuir
SH_Q15_0060	CEMOS AUTO CROP FLOW
SH_Q16_0020	Poignée multifonction CMOTION
SH_Q17_0010	Module de liaison ISOBUS
SH_Q17_0163	Module de communication CLAAS (LTE)
SH_Q18_0010	Système de verrouillage à clé standard
SH_Q20_0020	Feux arrière à LED

Équipement

SH_Q22_0070	Capteur NUTRIMETER (NIR)
SH_Q23_0010	Détermination (NIR) de la composition du fourrage, maïs
SH_Q23_0020	Détermination (NIR) de la composition du fourrage, herbe
SH_Q23_0030	Détermination (NIR) composition fourrage, céréales immatures
SH_Q24_0085	Lave-glaces avant, arrière et latéraux – Professional
SH_Q26_0170	Cabine confort – Premium avec vitre arrière teintée
SH_Q28_0010	CAN Ethernet Gateway (CEG)
SH_Q32_0010	GPS PILOT Ready
SH_Q35_0010	Licences d'exploitation CLAAS connect (commande séparée)
SH_Q36_0050	Machine connect – Renouvellement automatique
SH_R03_0120	Détecteur de pierres STOP ROCK
SH_R03_0151	Automatisme de pivotement OPTI FILL pour tourelle de goulotte XL
SH_R03_0191	Remplissage automatique des remorques AUTO FILL
SH_R03_0210	Réglage automatique de la longueur de coupe
SH_R03_0300	Direction dynamique
SH_R04_0130	Rétroviseurs, à réglage électrique et chauffant
SH_R05_0030	Système de graissage central, automatique
SH_R05_0100	Éclairage d'entretien et d'échelle d'accès à la cabine LED
SH_R08_0000	Sans freinage pneumatique
SH_R10_0010	Bâche de protection de la chambre d'alimentation
SH_R12_0000	Sans distributeur
SH_R14_0030	Enrouleur tuyau d'air avec soufflette intégrée
SH_R16_0020	Détecteur de métal
SH_R18_0000	Affichage de l'état des couteaux, standard
SH_S02_0012	Phares principaux à LED
SH_S03_0015	2 gyrophares à LED
SH_S03_0020	Réception individuelle par le TÜV
SH_S03_0070	Réception par le TÜV pour les outils frontaux repliables
SH_S03_0082	LED grande largeur, accessoire complémentaire
SH_S03_0145	Éclairage de plaque d'immatriculation
SH_S03_0154	Plaques de signalisation réfléchissantes à l'avant
SH_S03_0156	Autocollants d'avertissement AR réfléchissants rouge et blanc

Équipement

SH_S03_0158	Autocollant d'avert. réfléch. rouge et blanc, casquette goulotte
SH_S03_0160	Cales de roue, x2
SH_S03_0174	Rétroviseur de proximité
SH_S03_0180	Autocollant d'avertissement standard
SH_S04_0060	Jeu d'outils – Premium
SH_S06_0010	Documentation
SH_S07_0015	Extincteur
SH_S09_0710	Protection anticollision
SH_T02_0020	Mode d'expédition par camion
SH_T04_0030	Huile hydraulique Longlife
SH_Z02_0472	Groupe contrôle ORBIS 10500 TS (type I76) - 11,5 t -+essieu rel.
507/540	JAGUAR 1090